

AH-10

Kunststoff-Lüftungshaube, außen

Eigenschaften

- o Außenhaube für Fort- und Zuluft-Anschlüsse in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden
- Außenwandmontage



Weiß RAL 9016



Edelstahloptik



Schwarz



Grau



Anthrazit RAL 7016



Braun RAL 8017



Terrakotta



Aufbau

- Hergestellt aus ASA-Kunststoff
- UV-beständig
- feuerbeständig
- o Zum Anschluss an Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 100, 125 und 160 mm
- o AH-10 160 zum Anschluss an Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 150 und 160 mm
- Eine Kondensatabtropfkante sorgt dafür, dass entstehendes Kondensat abtropfen kann, ohne die Wand zu berühren.
- AH-10 Edelstahloptik 100, 125 und 160 mit Aluminium-Abdeckung in Edelstahloptik

Außenabmessungen

Modell	Außenabmessungen, mm				Effektiver Artikelnummer	
	В	Н	L	D	Querschnitt, m ²	Artikethulliller
AH-10 weiß 100	220	230,5	54	100	0,00632	8049910
AH-10 weiß 125	220	230,5	54	125	0,00632	8050565
AH-10 weiß 160	220	230,5	54	160	0,00632	8049934
AH-10 Edelstahloptik 100	220	230,5	54	100	0,00632	8049927
AH-10 Edelstahloptik 125	220	230,5	54	125	0,00632	8050572
AH-10 Edelstahloptik 160	220	230,5	54	160	0,00632	8049941
AH-10 grau 100	220	230,5	54	100	0,00632	8062612
AH-10 grau 125	220	230,5	54	125	0,00632	8062629
AH-10 grau 160	220	230,5	54	160	0,00632	8056406
AH-10 anthrazit 100	220	230,5	54	100	0,00632	8066962
AH-10 anthrazit 125	220	230,5	54	125	0,00632	8066979
AH-10 anthrazit 160	220	230,5	54	160	0,00632	8066832
AH-10 braun 100	220	230,5	54	100	0,00632	8063879
AH-10 braun 160	220	230,5	54	160	0,00632	8063831
AH-10 schwarz 100	220	230,5	54	100	0,00632	8063862
AH-10 schwarz 160	220	230,5	54	160	0,00632	8056413
AH-10 terrakotta 160	220	230,5	54	160	0,00632	8068225

Technische Daten







