Auto 100 T

Abluftventilator mit automatischen Lamellen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 34
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Auto 100 T
Stutzengröße	mm	100
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	18
Stromaufnahme	A	0.085
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	98
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	34
Schutzart	-	IP24
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8004551

Abmessungen

a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
166	150	150	150	90	100	30


a
b1
b2
b3
c
e
d

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Auto 100 T					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-33.2	B	-15.3	E	-5.1	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Mehrstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	98					
Elektrische Eingangsleistung (W)	18					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.019					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.118					
Steuerungstypologie	Zeitsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	54					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	137		137		137	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3667		1874		848	