





## Centro 315 V2

Radial-Rohrventilatoren in Kunststoffgehäusen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 48
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Polypropylen
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	Centro 315 V2	
Drehzahl	-	1	2
Stützengröße	mm	315	
Phasen	-	1	
Minimale Versorgungsspannung	V	230	
Maximale Versorgungsspannung	V	230	
Netzfrequenz	Hz	50	
Nennleistung	W	143	173
Stromaufnahme	A	0.68	0.76
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	758	1268
Drehzahl bei 50 Hz	-	1870	2410
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37	48
Gewicht	kg	4.85	
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55	
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IP44	
Material des Laufrads	-	Plastik	
Artikelnummer	-	8062841	





## Abmessungen

Ø D	Ø D1	B	L	L1	L2	L3
315	400	414	276	40	55	40

## Zubehör

### Schalldämpfer



Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SD 315/600</a>		Schalldämpfer
<a href="#">SD 315/900</a>		Schalldämpfer

<a href="#">SD 315/1200</a>		Schalldämpfer
-----------------------------	---	---------------

## Filterboxen

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">KFBK 315</a>		Luftfilter-box
<a href="#">KFBT 315 G4</a>		Luftfilter-box
<a href="#">KFBT 315 F5</a>		Luftfilter-box
<a href="#">KFBT 315 F7</a>		Luftfilter-box

## Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">VRV 315</a>		Federbelastete Rückschlagklappen
<a href="#">VKA 315</a>		Verschlussklappen

## Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">CDP-2/5</a>		Schalter für mehrstufige Ventilatoren
<a href="#">CDP-2/10</a>		Geschwindigkeitsumschaltung für mehrstufige Ventilatoren