

Smart Wi-Fi

Intelligenter Abluftventilator für Badezimmer, Duschräume und Küchen. Über WLAN vom Smartphone aus steuerbar.

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 32
- Steuerung: Smartphone
- Laufradtyp: Axial
- Kurzen Stutzen
- In beliebiger Position
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Einschaltverzögerung, Nachlaufschalter, Intervalltimer

	Maßeinheit	Smart Wi-Fi					
Drehzahl	-	1	2	3	1	2	3
Stutzengröße	mm	100			125		
Minimale Versorgungsspannung	V	100					
Maximale Versorgungsspannung	V	240					
Netzfrequenz	Hz	50/60					
Nennleistung	W	1.6	2.9	5.6	1.7	3	6
Stromaufnahme	A	0.02	0.04	0.06	0.03	0.04	0.07
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	33	72	106	40	83	133
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	17	21	31	17	22	32
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1					
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40					
Schutzart	-	IP44					
Artikelnummer	-	8044427					

Abmessungen

a	b	c	Ø d	e
155	209	28	100/125	28


e
c
a
b
⌀d

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Smart Wi-Fi					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-54.9	A+	-27.8	B	-12.3	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	133					
Elektrische Eingangsleistung (W)	6					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.023					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.036					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	42					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	19		19		19	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	