























Centro / Centro V2














Radial-Rohrventilatoren in Kunststoffgehäusen

- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln









Modelle	Phasen	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m ³ /h	Temperatursensor	Anzahl der Geschwindigkeiten
 Centro 100	1	62	250	✗	1
 Centro 100 W1	1	62	250	✗	1
 Centro 100 FR1	1	62	250	✗	1
 Centro 100 G1	1	62	250	✓	1
 Centro 100 G1	1	62	250	✓	1
 Centro 100 L	1	62	205	✗	1
 Centro 100 L W1	1	62	205	✗	1

 Centro 100 L FR1	1	62	205	✗	1
 Centro 100 L G1	1	62	205	✓	1
 Centro 100 L G1	1	62	205	✓	1
 Centro 125	1	63	340	✗	1
 Centro 125 W1	1	63	340	✗	1
 Centro 125 FR1	1	63	340	✗	1
 Centro 125 G1	1	63	340	✓	1
 Centro 125 G1	1	63	340	✓	1
 Centro 125 L	1	61	260	✗	1
 Centro 125 L W1	1	61	260	✗	1
 Centro 125 L FR1	1	61	260	✗	1
 Centro 125 L G1	1	61	260	✓	1
 Centro 125 L G1	1	61	260	✓	1

 Centro 150	1	65	460	✗	1
 Centro 150 W1	1	65	460	✗	1
 Centro 150 FR1	1	65	460	✗	1
 Centro 150 GI1	1	65	460	✓	1
 Centro 150 G1	1	65	460	✓	1
 Centro 200	1	107	780	✗	1
 Centro 200 W1	1	107	780	✗	1
 Centro 200 FR1	1	107	780	✗	1
 Centro 200 GI1	1	107	780	✓	1
 Centro 200 G1	1	107	780	✓	1
 Centro 200 max	1	166	1065	✗	1
 Centro 200 max W1	1	166	1065	✗	1
 Centro 200 max FR1	1	166	1065	✗	1

	Centro 200 max G11	1	166	1065	✓	1
	Centro 200 max G1	1	166	1065	✓	1
	Centro 250	1	171	1100	✗	1
	Centro 250 W1	1	171	1100	✗	1
	Centro 250 FR1	1	171	1100	✗	1
	Centro 250 G11	1	171	1100	✓	1
	Centro 250 G1	1	171	1100	✓	1
	Centro 250 L	1	108	865	✗	1
	Centro 250 L W1	1	108	865	✗	1
	Centro 250 L FR1	1	108	865	✗	1
	Centro 250 L G11	1	108	865	✓	1
	Centro 250 L G1	1	108	865	✓	1
	Centro 315	1	169	1240	✗	1

 Centro 315 W1	1	169	1240	✗	1
 Centro 315 FR1	1	169	1240	✗	1
 Centro 315 GI1	1	169	1240	✓	1
 Centro 315 G1	1	169	1240	✓	1
 Centro 315 max	1	310	1700	✗	1
 Centro 315 max W1	1	310	1700	✗	1
 Centro 315 max FR1	1	310	1700	✗	1
 Centro 315 max GI1	1	310	1700	✓	1
 Centro 315 max G1	1	310	1700	✓	1
 Centro 100 V2	1	57	264	✗	2
 Centro 100 V2 VW1	1	57	264	✗	2
 Centro 125 V2	1	58	329	✗	2
 Centro 125 V2 VW1	1	58	329	✗	2

 Centro 150 V2	1	59	445	×	2
 Centro 150 V2 VW1	1	59	445	×	2
 Centro 200 V2	1	95	741	×	2
 Centro 200 V2 VW1	1	95	741	×	2
 Centro 250 V2	1	176	1126	×	2
 Centro 250 V2 VW1	1	176	1126	×	2
 Centro 315 V2	1	173	1268	×	2
 Centro 315 V2 VW1	1	173	1268	×	2