

AUTO КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Особенности





- Настенный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Автоматические жалюзи.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Гарантия 5 лет.



Производительность:

до 295 м³/ч 82 л/с



Мощность: от 18 Вт

SFP:

от 0,32 Вт/л/с



Уровень шума:

от 34 дБА



Опции 🕩 🚫 🚳 📣











| Модель | Auto 100/125/150 | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|----|---|----|----|
| Опция | S | Т | ST | н | SH | IR |
| Шнурковый выключатель | • | | • | | • | |
| Таймер | | • | • | • | • | |
| Датчик влажности | | | | • | • | |
| Датчик движения | | | | | | • |


- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90%.
- Зона действия датчика от 1 до 4 м.
- Угол обзора датчика до 100°.

Габаритные размеры и монтаж






| Размеры, мм | a | b1 | b2 | b3 | С | Ø d | е |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Auto 100 | 166 | 150 | 150 | 150 | 90 | 100 | 30 |
| Auto 125 | 186 | 128 | 173 | 174 | 98 | 125 | 33 |
| Auto 150 | 210 | 150 | 195 | 196 | 115 | 150 | 34 |



Основные технические параметры

| Модель | Auto 100 | Auto 125 | Auto 150 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Напряжение, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 22 | 26 |
| Ток, А | 0,085 | 0,1 | 0,13 |
| Частота вращения, мин ⁻¹ | 2300 | 2400 | 2400 |
| Производительность, м³/ч (л/с) | 98 (27) | 185 (51) | 295 (82) |
| SFP, Bτ/π/c | 0,66 | 0,43 | 0,32 |
| Уровень звукового давления, дБА* | 34 | 35 | 39 |

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.





| Условное обозначение | | |
|----------------------|------------|-------|
| Auto | 100 | ST |
| Модель | Ø патрубка | Опция |

Аксессуары Система воздуховодов Регуляторы скорости Хомуты ::: 0 ::: BlauPlast Decor, GM CDT E1.8 MCD 60/0.3 K, KZ